In Österreich zugelassene Präparate der meta Fackler Arzneimittel GmbH

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.
Für diese Arzneimittel sind folgende Anwendungsgebiete zugelassen:



metakeloderm Globuli

- Anregung der Heilungsvorgänge der Haut
- Verbesserung der Wundheilung nach Verletzungen und Operationen
- Entzündungen der Haut
- Schlecht heilende Wunden
- Verhärtete Narben und Wucherungen (Keloid)

mehr unter: www.metakeloderm.at



metavirulent® Tropfen zum Einnehmen

- Grippaler Infekt und grippeähnliche Erkrankungen
- fieberhafte Erkältungskrankheiten
- entzündliche Erkrankungen der Atemwege (Schnupfen, Halsschmerzen, schmerzhafter Husten) und Nasennebenhöhlen
- Magen-Darm-Grippe

mehr unter: www.metavirulent.at



metakaveron Tropfen zum Einnehmen

- nervöse Erregungs- und Erschöpfungszustände
- nervöse Herz- und Kreislaufbeschwerden
- seelisch bedingte Erkrankungen der Verdauungsorgane

mehr unter: www.metakaveron.at



metasolidago® Tropfen zum Einnehmen

- Anregung der Nierenfunktion
- funktionelle Störungen der Nieren und Harnwege mit häufigem und schmerzhaftem Harndrang (Reizblase)
- Blasenkatarrhe



metasinusit Tropfen zum Einnehmen

- Akute und chronische Entzündungen der Nasennebenhöhlen

APOTHEKE ZUM ROTHEN KREBS

Mag. Aylin Neulinger, Hoher Markt 1, 1010 Wien
Tel.: +43 1 533 67 91, Fax: +43 1 533 67 91 20
E-Mail: krebsapotheke@utanet.at, Website: www.krebsapotheke.at

meta Fackler Arzneimittel GmbH

Philipp-Reis-Straße 3
D-31832 Springe
Website: metafackler.de

Pflichttexte

metakeloderm Globuli. Zusammensetzung: 1 g enthält folgende Wirkstoffe: Calendula officinalis D2 1 mg, Delphinium staphisagria D6 1 mg, Graphites D12 1 mg, Thiosinaminum D2 1 mg. Sonstiger Bestandteil: Saccharose. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Sie Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. **Stand:** 09/24.

metavirulent® Tropfen zum Einnehmen. Zusammensetzung: 1 g enthält folgende Wirkstoffe: Influencinum-Nosode D30 50 mg, Acidum L(+)-lacticum D15 30 mg, Aconitum napellus D4 20 mg, Ferrum phosphoricum D8 500 mg, Gelsemium sempervirens D4 30 mg, Luffa operculata D12 100 mg, Veratrum album D4 200 mg, Gentiana lutea D1 70 mg. metavirulent® enthält ca. 37 Vol.-% Alkohol. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Sie Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. **Stand:** 07/24.

metakaveron Tropfen zum Einnehmen. **Zusammensetzung:** 1 g enthält folgende Wirkstoffe: Argentum nitricum D5 300 mg, Mandragora e radice siccata D6 100 mg, Piper methysticum (Kava-Kava) D6 100 mg, Ferula moschata (Sumbulus moschatus) D2 200 mg. metakaveron enthält ca. 42,5 Vol.-% Alkohol. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Sie Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. **Stand:** 08/23.

metasolidago® Tropfen zum Einnehmen. **Zusammensetzung:** 1 g enthält folgende Wirkstoffe: Anguilla anguilla (Serum anguillae) D6 150 mg, Lespedeza capitata D4 50 mg, Lytta vesicatoria (Cantharis) D6 50 mg, Ononis spinosa D2 50 mg, Solidago virgaurea D2 50 mg. metasolidago® enthält ca. 22 Vol.-% Alkohol. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Sie Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. **Stand:** 08/23.

metasinusit Tropfen zum Einnehmen. **Zusammensetzung:** 1 g enthält folgende Wirkstoffe: Hydrargyrum sulfuratum rubrum D6 50 mg, Hydrastis canadensis D3 30 mg, Kalium bichromicum D4 100 mg, Verbascum densiflorum Ø 20 mg. metasinusit enthält 33 Vol.-% Alkohol. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Sie Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. **Stand:** 08/23.

Zulassungsinhaber und Hersteller: meta Fackler Arzneimittel GmbH, DE-31832 Springe. **Vertrieb:** Apotheke „Zum Rothen Krebs“, AT-1010 Wien, www.krebsapotheke.at.